難峯普濟方

　馮翊賈兼重校定

婦人

芍藥元 治腸脇脹滿臍下塊硬如石疼痛不止

白芍藥　當歸　白朮　鱉甲各捌分　訶子

乾薑　人參各分　雄雀屎貳拾個　肉豆蔻肆分

郁李仁拾分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元食前米飲下

白朮元 治産後虛損傷於風冷乘虛入於臟腑虛則洩故令痢瀉腹痛

乾薑　白朮　厚朴　赤芍藥　艾葉

當歸　黄連　肉豆蔲

右八味等分爲細末棗肉和丸梧桐子大不以時粥飲下三十九日三服

羊肉當歸湯 治產後腹中心下切痛不能食

當歸　黄耆　芎　防風　人參各半錢

白芍藥叁字　生薑壹錢

右剉豆大以羊肉清汁兩盞半煮取一盞半去滓分爲兩服

白朮散 治姙娠胎頻動微微腹痛

人參　白朮　吳茱萸　阿膠　熟艾

桑寄生　茯苓　當歸各等分

右為麁末每服五錢水一盞棗三枚煎至八分去滓稍熱服空心食前日進二服

熟乾地黃丹 治婦人血臟虛冷妊娠時復漏下宜服溫暖血臟安養胎氣

熟乾地黃 白芍藥 川芎 當歸

艾葉 阿膠 乾薑 白朮各壹兩 甘草半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大爆乾每服三十元米飲空心服

桑寄生散 治妊娠胎氣衝上攻肩項拘急頭目不清快間或呵欠服此安胎清上氣

真桑寄生 白茯苓 大芎 乾地黃各半兩

吴白术拾捌銖　黄耆　甘草各陸銖

右爲細末非時棗湯調下一錢匕服

艾茱散治胎動不安腹内㽲痛

艾茱肆錢　阿膠　當歸各半兩　芎

乾薑　桑寄生各肆錢　甘草壹分

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓微温服

百合散治婦人肺胃不順氣逆嘔血不止咽嗌不利兼治嗽疾

百合　人參　貝母　白茯苓　杏仁

甘草　乾山芋各壹兩　鹿角膠貳兩

右爲細末入杏仁研勻每服二錢水一中盞黃蠟一皂

大煎至六分去滓食前溫服

內補芎藭湯 治婦人血氣羸弱或崩傷過多少氣傷絶腹

中拘急四肢煩熱面目無色及唾血吐血

芎藭　熟乾地黃各肆兩　白芍藥伍兩　桂心貳兩

甘草　乾薑各叁兩　大棗肆拾个

右剉勻每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服不以時

有寒加附子三兩

赤芍藥散 治枕痛

赤芍藥貳兩　茂　當歸　芎

黃橘皮各壹兩　乾薑半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下或不飲酒以水一盞同煎至七分溫服不以時

白芍藥丸 治婦人衝任久虛内挾風冷或懷孕不牢或妊娠久不能産飲食進退肢體倦怠頭眩項強皆由氣血虛弱風冷客滯於内

白芍藥　川芎　白朮　阿膠

當歸　乾薑各壹兩　人參各叁分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

紫石英柏子仁丸 治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱熱毒風虛百脉沉重下痢赤白不思飲食而頭眩心悸酸

撕恍惚不能起居

紫石英 栢子人 各叁兩 烏頭 桂心

當歸 山茱萸 澤瀉 芎藭 石斛

遠志 桑寄生 蓯蓉 乾薑 甘草 各叁兩

蜀椒 杜衡 辛荑 各一兩 細辛 一兩半

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元漸加至三十元日三服一方用牡礪一兩

紫石英天門冬元 主風冷在子宮有子常墮落或始爲婦便患心腹仍成此疾月水都未曾來服之肥充令人有子

紫石英 天門冬 各叁兩 蕪荑 烏頭

蓯蓉 桂心 甘草 五味子 栢子人

石斛　人參　澤瀉　遠志　禹餘粮

杜仲各二兩　蜀椒　卷栢　桑寄生　石南葉

雲母粉　當歸　烏賊骨各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元日二服

加至四十元

牡蒙元 亦名紫盖元治婦人産後十二瘕病帶下無子皆是冷風寒氣或産後未滿百日胞胎惡血未盡便利於懸圊上及久坐濕寒入胞裏結住小腹牽痛爲之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或針刺氣時搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門背膊疼痛嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中刺刻

引陰痛小便自出子門不正令人无子腰胯疼痛四肢沉重搖躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥

牡蒙拾捌銖　大黃貳兩　附子壹兩陸銖　當歸半兩

厚朴　消石　前胡　乾薑

䗪蟲　牡丹皮　蜀椒　黃芩

桔梗　茯苓　細辛　葶藶

人參、　芎藭　桂心　吳茱萸拾捌銖

右爲細末煉蜜和擣萬下元如梧桐子大空心酒服三元日三不知加之至五元下赤白青黃物如魚子者病根出矣

雲母芎藭散 衞公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀如毛中癢時痛与子臟相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠污衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母　芎藭　代赭　東門邊木各半兩

白殭蠶　白堊　烏賊骨各陸銖　鱉甲

桂心　生鯉魚頭　伏龍肝各拾捌銖

蝟皮陸銖

右十二味爲細末酒服方寸匕日三夜一又方有龍骨乾薑重校定鯉魚頭蝟炮當燒存性用

大慎火草散治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來无常小腹弦急或苦絞痛上至於心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能久立嗜卧

慎火草　白石脂　鱉甲　乾薑　細辛

當歸　芎藭　石斛　白芍藥　禹餘粮

牡蠣各弍兩　黃連　乾地黃　薔薇根皮各肆兩

熟艾　桂心各壹兩

右十六味爲細末空心酒服方寸匕日三稍加至二匕

若寒多者加附子椒熱多者加知母黄芩各一兩白多者加乾薑白石脂赤多加桂心代赭各二兩

四石湯 治産後卒中風發疾口噤瘈瘲悶滿不知人并緩急諸風毒痺身躰痙強及挾胎中風婦人百病

紫石英　白石英　石膏　赤石脂各叁兩

獨活　生薑各陸兩　葛根肆兩　桂心

芎藭　甘草　白芍藥　黄芩各弍兩

右爲細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓温服不以時

大遠志元 治産後心虚不足心下虚悸志意不安恍恍惚惚腹中拘急疼痛夜卧不安胷中吸吸少氣常服補傷損

益安定心神

遠志　甘草　茯苓　麦門冬　人參

當歸　白朮　澤瀉　獨活　菖蒲

桂心各叁兩　薯蕷　阿膠各貳兩　乾薑肆兩　乾地黃伍兩

右爲細末煉蜜和元如大豆大未食温酒服二十元日三不効稍增至五十元若大虛身躰冷少津液加鍾乳三兩爲善

牡丹煎元治婦人血剌血弦上槍血塊走疰心胷疼痛血海虛冷臍下膨脹小腹滿悶腿脥無力腰腫腰疼血多血少背膊悶倦血風皴烈手足麻木身躰振掉腰脊傴僂月經不調或清或濁赤白帶下血山崩漏面色萎黃身生癮

疼腸內虛鳴面生黑䵟手足熱疼或生麻痺并筋攣骨疼

兩肋攣急起坐托壁腰背皆牽舒展不得者

牡丹皮　黑附子　藁本　牛膝　五味子

人參　白茯苓　白朮　官桂　當歸

續斷　赤芍藥　木香　白芷　乾山藥

澤瀉各壹兩　熟乾地黃　檳榔　羌活

龍骨各貳兩　乾薑　山茱萸　延胡索　縮砂人各半兩

石斛叁兩　萆薢壹兩半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元至二十元

溫酒下醋湯亦得空心臨卧各一服不嚼並無所忌

白薇元 補益胎氣治久而無子袪風逐冷或妊娠數墮

白薇　牡蒙　藁本各伍兩　芎藭　人參
栢子人　石斛　桂心　附子　五味子
防風　吴茱萸　甘草　桑寄生　牛膝各陸兩
當歸　乾地黄　薑黄各柒分　禹餘粮捌分　秦椒叁分
右爲細末煉蜜和搗五七百下杵元如梧桐子大空心
温酒下二三十元日再服忌生葱生菜熱麵蕎麥猪肉
葵菜蕪荑菘菜海藻粘食陳穢物

伏龍肝散治婦人崩中五色或赤白不定或如豉汁久不
止令人黄瘦口乾虚煩不食
伏龍肝　赤石脂各壹兩　甘草　桂心各半兩　芎藭
當歸　乾薑各叁分　熟乾地黄　艾葉各貳兩

麥門冬壹兩半

右爲麁末每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候服

熟乾地黄散治婦人風虚勞冷頭目昏重四肢煩疼喫食減少漸加羸瘦

熟乾地黄　人參　白朮　桂心

白茯苓各壹兩　芎藭　防風　當歸　丹參

細辛　藁本各半兩　附子　黄耆

續斷各叁分

右爲麁末每服四錢水一中盞生薑四片棗三枚煎至六分去滓食前温服

紫石英元 治婦人氣血虛損風邪客滯經絡肌躰羸瘦遍身疼痛筋脉拘攣及療腹中風冷胷脇膨脹嘔噦酸痰腰腹刺痛不欲飲食嗜卧少力便滑泄瀉又治血海久虛經脉不調帶漏時下久絕子嗣常服則補氣益血潤澤肌膚去面默除頭風

紫石英貳兩　天門冬　紫葳　甘草　桂心

牡蒙　川烏頭　熟乾地黃　辛夷人

石斛　卷栢　當歸　芎藭　烏賊魚骨

牛膝　栢子人各壹兩　禹餘粮貳兩　乾山藥

桑寄生　牡丹皮　乾薑　續斷　食茱萸

細辛各半兩　人參叁分　厚朴壹分

右爲細末煉蜜和搗五百杵元如梧桐子大每服二十元溫酒下米飲亦得空心晚食前

小白薇元 治婦人無子或諸上熱下冷百病皆主之

白薇 川椒 白龍骨 車前子各壹兩

芎藭 當歸 蛇床子 細辛 乾薑各半兩

藁本 卷栢 白芷 桂心 覆盆子

桃人 菖蒲 人參 白茯苓 遠志各叁分

麥門冬壹兩半 熟乾地黃壹兩

右爲細末煉蜜和搗五七百杵元如梧桐子大每服三十元溫酒下空心及晚食前服之

石斛麥門冬散 治婦人虛勞平益營臟退積冷除臍腹痛

止白帶進飲食

金釵石斛　麥門冬　黄耆　白芷

官桂　人參　當歸　甘草

熟乾地黄各半兩　白术

右爲細末每服二錢空心塩湯調下

鬼箭丸 治婦人血脉不通欲变成勞寒熱不調可思飲食肌膚消瘦心腹刺痛手足沉重

鬼箭羽　赤芍藥　烏梅肉　牛膝　白薇

白术各叁分　當歸　桂心　甘草各貳分　牡丹皮

乾地黄　人參各叁分　川大黄肆分　䗪蟲　蒲黄各壹分

朴硝伍分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大初服十丸加至二十丸酒下先小腹中取下青泥相似大便微行血通是應

小琥珀散 治血熱虛煩不思飲食潮躁消瘦心腹臍脇疞痛宜服此

琥珀　沒藥　肉豆蔻仁　血竭

木香各半兩　官桂　人參　赤茯苓　當歸

牡丹皮　赤芍藥各壹兩　延胡索貳兩

右為細末沸湯點半錢日服三服如有血勞氣與前鬼箭元次第服大効

牡丹散 治虛脹如鼓不嗜飲食破血行經止痛

牡丹皮　川當歸　芎　吳白芷　凌霄花

延胡索　紅花　官桂　赤芍藥　劉寄奴

右等分爲細末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分後入酒三分重煎三兩沸去生薑服之空心服後更喫酒投之

葳靈仙散治一切畜熱骨蒸室女經脉不通勞瘦

葳靈仙肆兩　乾漆壹兩　雄黃壹分　真麝香貳錢

右爲細末入雄黃麝香拌匀每服一大錢水八分煎至六分空心和滓溫服至午後取下臭穢惡物並是病根服五七日後惡物少即與好理勞藥及和氣湯散療之或用湯浸蒸餅爲元如梧桐子大每日空心午後用溫米飲下二十元如傳尸伏連患取後別服桃仁散

桃仁散 大桃仁 赤茯苓各壹兩 赤芍藥 人參
陳橘皮各叁分 檳榔肆分 麝香貳錢
右爲細末每服三錢生薑半分水一盞煎至六分去滓
早晚食前服

犀角元 治療在方後
馬鳴退 甘草 石膏 當歸 川椒
蟬退各貳兩 人參 乾薑 附子 芎
藁本 白蕪荑 柏子人 白薇 白朮
蒼耳 白芍藥各壹兩 桔梗叁兩 白芷伍分
澤蘭玖分 食茱萸 厚朴 防風各伍分 生犀
孫氏方亦有之犀角用半兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大隨揑每日空心溫酒下一元療八風十二痺寒氣乳風血㽷万疾無不立差如子死在腹兼胎不安一元便安如衣不下一元可下如有娠娠臨月日服一元至産不知痛消去寒熱及腹中疞痛遶臍撮痛嘔逆氣衝心中煩悶一元便止又療産後惡露不盡如中風兼傷寒汗不出以麻黄三分去節杵爲末酒煎下一元汗出差如汗不止只用酒下一元便止腸痛積聚朝暮進一元若金瘡敗血惡瘡生頭不合陰中痛月經來往不止乍多乍少或在月前或在月後不過三五元即差又絕産無子朝暮服之輒因有子泄痢嘔逆不能食及赤白痢但是婦人病悉皆治之

分膈元治血氣及一切積聚敗血爲病兼療產後注滿心腹痰涎腹秘不通

人參壹兩 檳榔 肉豆蔻人各貳个 木香

茯苓各壹兩 水銀肆兩水煮壹伏時棗肉內研星盡 沒藥

青橘各壹兩 當歸兩搗 不蚛皂角壹鋌 麒麟竭半兩

右爲細末分一半別入燈上燎者巴豆杏人各二十一箇同用麵糊爲元如梧桐子大治乾血氣積聚血氣有巴豆杏人者名大藥無巴豆杏人者名小藥治產後及血氣心腹氣痃悶不下食血暈大効一半藥末只煉蜜爲劑迴面向東杵一千下喫時旋元小豆大並每服五七元看大小用之湯使臨時

麒麟元 治婦人血風勞氣躰熱面黄血刺血塊四肢少力身躰困倦不思飲食兼通經脉

麒麟竭 叁分 穿山甲 柒片 乾漆 炒半生半熟 硇砂

没藥 京三稜 當歸 各壹兩 巴豆 拾个

右件除巴豆硇砂三稜末外都一處搗羅為末後入前三味同研令匀細醋煑麵糊為元如菉豆大調京三稜末湯下初服一日喫四元二日五元三日六元第四日七元第五日八元第六日九元盡是空心服之見効大病半月安

大澤蘭元 療婦人虚損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血悶無子面上遊風去來目淚多

出忽忽如醉或胃中冷嘔逆不止洩利淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胃脇肢滿或身躰皮膚中澁如麻豆苦痒痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目眩無所見或上氣惡寒洒淅如瘧或喉中鼻齆風癇癲疾或月水不通魂魄不定飲食無味無所不治服之令人有子補益下元

澤蘭葉　赤石脂　蕪荑　禹餘粮　石膏各拾兩

芎藭　當歸　五味子　熟乾地黃

牛膝各壹兩半　白芷　石斛　肉蓯蓉　細辛

卷栢　防風　厚朴　山藥　白茯苓

白朮　甘草　桂心　乾薑各伍兩　川椒

人參　杜仲　虵床子　續断　艾葉各叁兩
藁本　栢子人各柒兩　紫石英拾伍兩
右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心及晚食前溫酒下二十元至三十元亦得

水府丹治婦人積虛久冷經候不行癥瘕塊癖腹中卒暴疼痛等

經煆花乳石壹兩半　硇砂半兩　桂　木香
乾薑各壹兩　縮砂人貳兩　紅豆半兩　班猫壹伯个
芫青叁百頭一味以酒米壹升同炒米黃不用米　臈月狗膽柒个
生地黃汁　童子小便各壹升
右九物爲細末三汁熬爲膏和上末元如雞頭大朱砂

爲衣每服一元温酒嚼破食前服米飲亦可孕婦忌服

瞿麥元 治婦人經脉不利即爲水水流走四肢悉腫病名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此

人參　當歸　大黃濕紙裹烝斗米下蒸米熟去米帝焙

瞿麥穗　赤芍藥　桂　白茯苓各半兩

葶藶叁分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下十五元空心服漸加至二十元止於三十元

大䗪蟲元 治月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹瘕痛可服

䗪蟲肆拾枚　蠐螬壹合　乾地黃　牡丹皮　乾漆

芍藥各肆錢　葶藶半合　牛膝　土瓜根　桂心各伍錢

桃人　黄芩　牡蒙各叁錢　茯苓　海藻各半兩

水蛭叁拾枚　芒硝壹錢　人參壹錢半　吴茱萸叁錢

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每日空心酒下七元不效加之日三服

牡丹皮湯 治崩中血甚

牡丹皮　熟乾地黄各叁兩　艾葉　禹餘粮

龍骨　栢葉　厚朴　白芷　伏龍肝

青竹茹　芎藭　地榆各貳兩　阿膠壹兩　斛葉叁兩

白芍藥肆兩

右為麁末每服四錢水一盞半煎至八分去滓温服不

以時

當歸芎藭湯治姙娠胎動不安或有所下

當歸　芎藭　續断各陸分　側栢伍分　阿膠拾分

寄生　艾葉　竹茹各陸分

右爲麁末每服三錢先以金銀各二錢水三盞煎取一盞半去金銀下藥并生薑五片棗一箇擘破同煎至六分去滓空心温服

柴胡散治姙娠嘔逆

柴胡　半夏　人參　茯苓各陸分

白术　枳殼各伍分　黄橘皮肆分

右爲麁末每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至六

分去滓溫服

沒藥硇砂煎 治婦人瘦劣血氣久冷兩脅有瘕塊攻心氣滿不思飲食

沒藥　硇砂　木香　當歸各壹兩

五靈脂伍兩

右爲細末酒醋各半盞同熬膏以器收熱酒服一彈大不以時

槐耳白斂元 治崩漏

槐耳　白斂　艾葉　蒲黃　白芷各貳兩

黃耆　人參　續断　禹餘粮酒淬　當歸

黃橘皮　茯苓　蝟皮燒存性　熟乾地黃各叁兩

牛角腮　白馬蹄各肆兩　猪後懸蹄貳兩三味並煅存性

右為細末酒煑麪糊和元如梧桐子大每服空心酒下二十元日二加之

鱉甲元治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周旋痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日便差有孕此是河内魏太守夫人方

鱉甲　桂各壹兩半　蜂房半兩　玄參　蜀椒

細辛　人參　苦參　丹參　沙參

吴茱萸各拾銖　䗪蟲　乾薑　牡丹

附子　水蛭　皂角　當歸　赤芍藥

甘草 防葵各壹两 蠐螬貳拾个 大黄 䗪蟲各壹两陸銖

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服七元溫酒下日三服加之以効為度

澤蘭散 治崩中下血羸瘦少氣常服補虛止血調中

澤蘭貳两陸銖 藁本 厚朴 栢子人各拾捌銖

熟乾地黄 牡礪各壹两半 代赭石 桂心

細辛 乾薑各壹两 蜀椒貳两 甘草 當歸

芎藭各壹两拾捌銖 山茱萸拾捌銖 防風壹两

蕪荑半两

右十七味為細末空心溫酒服方寸匕日三服甚良一方加白芷龍骨各十八銖人參一两十八銖

伏龍肝散 治女人漏下或差或劇常漏不止身躰羸瘦飲食減少或赤或白使人無子者

伏龍肝 赤石脂 白龍骨 牡蠣 烏賊骨

禹餘粮 桂各等分

右為細末空心酒服方寸匕日二白多者加牡蠣龍骨烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘粮黄多者加伏龍肝桂心隨病加之張文仲同亦療崩中肘後無白龍骨以粥飲食中調服

續斷元 治下經虛冷真氣不足經脉不行氣血凝滞腰腿疼痛轉側不得校定此方以麴酒膏為元方中不言以當用神麴壹兩木瓜壹兩酒熬為膏元

杜仲 牛膝 萆薢 白朮 羌活

續断　木茯各壹两　狗脊　青塩　熟地黄

芎　薏苡人各半两　附子貳两

右為細末將木茯末入麴煮酒為膏和丸梧桐子大每服四十元空心酒下

小麥散療男子婦人虛腫下痢不止小便不利

小麥麴伍合　乾薑貳两　細辛　附子　椒目

官桂各壹两

右為細末每服一二錢温酒調下食前服

二生散治婦人血暈至急

生地黄　生薑各叁两

右二味相拌和匀同炒乾研為末每服二錢研木香酒

一盞同煎三兩沸通口服之壓下血立愈木香不須多用

酸棗仁散治婦人血風心神驚悸氣痛眠卧不安四肢煩疼不思飲食

酸棗人　黄耆　赤芍藥　當歸　龍齒

子芩　麥門冬各叁分　犀角屑　枳殼

防風　細辛　獨活　甘草各半兩　伏神

桑根白皮　人參各壹兩　石膏貳兩

羚羊角屑貳分

右爲麁末每服四錢水一中盞生薑三分棗三枚煎至六分去滓不計時候服

茯神散治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神　人參　龍骨　酸棗人　獨活各壹兩

防風　遠志　桂心　細辛　白朮各叄分

甘草　乾薑各半兩

右爲麤末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

蒺藜散治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癮疹搔之作瘡面腫心煩

白蒺藜　羚羊角屑各叄分　黄芩　細辛

人參　苦參　蛇床子　秦艽　防風

麻黄　當歸　甘草　枳殼各半兩　莽草叄分

右爲麄末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

莽草散 治婦人風瘙癮疹身躰搔痒狀若虫行或發或歇

莽草壹兩 麻黄 沙參 白蒺藜各貳分 獨活 黄耆 防風 芎藭 犀角屑 凌霄花 甘草各半兩 天門冬壹分

右爲麄末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不以時候温服

没藥散 治婦人血風走注肢節疼痛發渴來往不定

没藥 乳香 芎藭 當歸 桂心 漏蘆 木香各半兩 琥珀 地龍 白芷各叁分

安息香　麝香各壹分

右爲細末入研了藥令勻每服一錢溫酒調下不以時

漏蘆散治婦人血風走注疼痛無有常處

地龍　防風　羌活　白芷　沒藥

甜瓜子　桂心各半兩　敗龜　虎脛骨各壹兩

牛膝叁分

右爲細末每服一錢匕酒調下不以時

雄黃散治婦人血風走注疼痛

雄黃　地龍　蛜蝌　騏驎竭　赤箭

側子　桂心　沒藥　白芥子　木香各壹兩

烏蛇貳兩　麝香壹分

右爲細末入研了藥更研令勻每服一錢熱酒調下不以時

芎藭散治婦人血氣身躰骨節疼痛心胷壅滯少思飲食

芎藭壹兩　赤茯苓　赤芍藥　酸棗人　桂心

當歸　牛膝　木香各叁分　羗活　細辛

枳殼　甘草各半兩

右爲細末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

虎骨散治婦人血風攻注身躰疼痛

虎脛骨壹兩半　桂心　芎藭　海桐皮

當歸　牛膝　天麻　骨碎補　附子各壹兩

羌活兩半

右爲細末每服一錢空心温酒調下

温經湯

當歸　川芎　白芍藥　桂　牡丹皮

蓬莪茂各半兩　人參　甘草　牛膝各壹兩

重校定此方无撮羅服餌法度此方栺迷方内亦載之今開具在右

右撮羅爲細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

桂枝桃人湯

桂枝　赤芍藥各叁兩　熟乾地黄貳兩

桃人　甘草各壹兩

右爲麄末每服五錢水二盞生姜三片棗一箇煎至一

盞去滓食前温服

小薊根湯治經候過多遂至崩漏血色鮮明如水下得温則煩甚者至於昏悶其脉數疾微小爲順大者甚逆此由陰虛爲熱所乗故傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水沸溢傷於陰令人血下當補其陰宜此湯并阿茄陀元方在衂血門中

小薊根菜　生地黄各取汁壹盞　白朮半兩

右三味水一盞煎至一半去滓温服不以時

鹿茸煎元治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨脉微小由衝任虛衰爲風冷客乗胞中氣不能固可灸關元百壯穴見別門宜服此

鹿茸　禹餘粮　赤石脂　當歸各壹兩　艾葉

栢葉　附子各半兩　續斷　熟乾地黃

重校定此方內二味无分兩此方指述方內亦載之續斷熟乾地黃各用貳兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大温酒下三十元空心服

着始因經候微少漸漸不通手足骨肉煩痛日就羸瘦漸生潮熱其脉微数此由隂虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸津液焦枯當養血益隂慎无以毒藥通之宜服栢子人元澤蘭湯

栢子人元

熟地黃叁兩　栢子人　牛膝各半兩　續斷　澤蘭葉各一兩

卷栢半兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下三十元空心服

澤蘭湯

澤蘭葉叁兩　當歸　白芍藥各壹兩　甘草半兩

右爲麄末每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓温服不以時

若經候頓然不行疠痛上攻心腹欲死或因不行積結漸漸成塊臍腹下如覆杯久成肉癥不可治此由驚恐憂思意所不快氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行氣滯則血結以氣主先之血主後之宜桂枝桃人湯方見上不差宜地

黄通經元成塊地黄煎

地黄通經元

生地黄叁兩　䖟蟲　水蛭　桃人各伍拾个

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大酒下五元末効加至七元

地黄煎

生地黄叁斤取汁　乾漆壹兩　牛膝半兩

右爲細末將地黄汁於銀器內熳火熬成膏和元如梧桐子大酒下三十元食前服

葶藶元 治先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水分其餘逆順並同水氣

葶藶　續隨子各半兩　乾笋壹兩

右爲細末棗肉和元如梧桐子大煎褊竹湯下七元如大便利者減葶藶續隨子各一分加白朮半兩

半夏飲子 療脾胃虛弱飲食吐逆水穀不化此爲胃反

半夏捌分　厚朴　人參　白朮各陸分

黃橘皮肆分

右爲麄末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚同煎至六分去滓温服忌羊肉餳桃李雀肉等

當歸湯 治心痛癥塊硬築心氣欲死

當歸　桔梗　白芍藥　黃橘皮各捌分

厚朴　良姜各捌分　人參陸分　桃人伍拾个

右爲麤末每服二錢水一盞生姜三片同煎至六分去滓溫服日三忌猪肉生冷油膩雞魚粘食大蒜等膩

栢葉散治婦人赤白帶下腹內疞痛四肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦

栢葉叁分　阿膠　當歸　熟地黃

赤芍藥　牡礪各半兩

右爲細末每服二錢米飲調下不以時

鹿茸丸治帶下五色久不差漸加黃瘦

阿膠貳兩　鹿茸　桑蛾　艾葉

京芎　黃連　當歸　禹餘粮各壹兩

白芍藥半兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前溫酒下

伏龍肝散 治婦人崩中下血不止遶臍撮痛或時心煩

伏龍肝　地榆　龍骨　當歸　白芍藥

熟乾地黄 各壹兩　騏驎竭 半兩　禹餘粮　椶櫚灰 各貳兩

右爲細末每服三錢溫酒調下不以時

大附子元 治血崩日夜不絶將欲困篤

大附子　禹餘粮　白馬蹄　鹿茸 各貳兩

烏賊魚骨　龍骨 各壹兩　當歸 壹兩半

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心溫酒下

没藥散 治血風氣攻注遍身疼痛

没藥　川芎　木香　川烏頭

天麻　香白芷　官桂　伏神

牡丹皮　赤芍藥　當歸各等分

右為細末每服一錢用陳茶調下日進三四服

内補湯 治血虛氣澁風邪稽留榮衛不周手臂痲重五痺攣急一方去枳殻用當歸

熟地黄　杜仲各捌分　黄耆陸分　枳殻　茯苓

陳橘皮　人參各肆分　防風　川芎　白芍藥各叁分

薯蕷　甘草　山茱萸各貳分

右為麁末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚煎至六

分去滓食前溫服

三物湯 治姙娠心痛及心中痞諸逆懸痛

桂 白朮各貳分 枳實半分

右為麄末每服二錢水一盞生姜三片同煎至六分去滓溫服不以時

又方

右以良姜一兩擣為末每服二三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

川芎散 治婦人頭眩痛久不差

川芎 羗活 防風 細辛 旋覆花

藁本 蔓荊子各伍兩 石膏 甘草各半兩

右爲麁末每服二錢水一盞生姜三片同煎至六分去滓食後熱服

喘

論曰喘急之病皆由榮衛之氣循行失度氣經於臟而臟不能受諸氣上併於肺肺管溢而氣争故令喘息其始得之或因墜墮恐懼恐則精却却則上焦閉而氣不行氣不行則留於肝肝氣乗肺此喘出於肝或因驚恐則心无所倚神无所歸氣乱於中心乗於肺此喘出於心或因渡水跌仆腎氣暴傷而不通行氣留於腎腎氣上乗於肺此喘出於腎或因飽食過傷動作用力穀氣不流行脾氣逆而乗肺此喘出於脾凡諸臟相乗而喘者宜此圓參元

團參元

大腹皮　團參貳兩　人參壹兩

吳茱萸兩半　橘皮　黃耆各壹兩　麥門冬貳兩

芫花　半夏麴壹兩　檳榔

桂　附子　澤瀉

白朮　杏仁　枳實

訶子各半兩　桑白皮貳兩

右為細末薑糊和元如梧桐子大米飲下十元未知加至三十元

若欬逆倚息喘急鼻張其人不得仰卧咽喉如水雞聲時發時止此由驚憂之氣畜而不散肺氣鬱伏或因過飽勞動其氣上行而不能出於肺又遇寒邪肺寒則諸氣收聚

氣稍緩則息有所觸則發經久不能治謂之肺脹宜此玉
液散

玉液散 川芎 茯苓 知母

貝母 杏仁 葶藶 半夏麹

柴胡 麻黃各壹兩 甘草 羌活

馬兜苓各半兩 石膏貳兩 訶子壹兩

黃橘皮 白朮各壹兩半 桂 人參各壹兩

右為細末每服三錢水一盞生姜三片棗一箇煎至七
分去滓溫服不以時

橘皮元 治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺氣息奔冷咽喉
氣悶往來下氣

海藻　白前　黄橘皮各叁分　杏仁
茯苓　芍藥　桂各伍分　人參
白术　吴茱萸　葶藶各壹兩　昆布
棗肉　桑白皮　蘇子各伍合
右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五二十元白
湯下不以時
五愈元療五臟欬積年劇則上氣不得卧喉中如有物醫
所不療
細辛　乾姜　白菀　甘草
桂各叁分　蜀椒　代赭石　通草
欵冬花　芫花　紫菀　牡礪各貳分

伏龍肝半兩

右為細末餳糖元如棗核大含之以胷中熱爲候晝夜二十餘元忌海藻菘菜生葱生菜

乾薑散治氣嗽呼吸短氣心胷不利可思飲食上喘不得卧

乾薑　款冬花　桂各貳兩　細辛　白术

五味子　甘草各叁錢　附子壹兩　木香叁錢

右爲細末每服二錢水一盞棗一枚擘破同煎至七分去滓食前温服

九寶散治喘嗽

大腹皮　肉桂　甘草　乾紫蘇　杏仁

桑白皮各貳兩 麻黃 黃橘皮 乾薄荷各貳兩

右爲麁末每服一錢匕用水一盞童子小便半盞烏梅二箇生薑五片同煎至一中盞去滓食後臨卧温服兩浙張大夫病喘二十年每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差後得臨平僧法本方服之遂差法本亦病喘三十年服藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥須久服

凡喘欬時血出四肢懈惰脉浮大而緊此腎氣上併於胃脉道壅塞血无所行而散溢脾精不化上不勝下脾之絡脉外絶去胃外而歸陽明所致宜服此白朮元

白朮元

麥門冬 人參 白朮 澤瀉 茯苓

生乾地黃 大豆卷各壹兩 桑白皮貳兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大米飲下三十元

歛肺元 治肢飲上乘上氣喘急疾涎不利咳嗽不得臥

牽牛陸兩　木香　檳榔　青皮

半夏麴各壹兩　五靈脂貳兩　蘇子叁分

右爲細末冷水和元如豌豆大每服二十元食後生薑湯下

郁李仁元 治喘嗽痰實身躰頭面微腫小便不利

葶藶子　杏仁各叁分　防巳貳兩半　郁李仁

紫蘇子各壹兩壹分　陳橘皮壹兩　赤茯苓壹兩壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元至三十元食後生薑湯下以効爲度紫蘇湯下亦得

白朮元治肢飲上氣不得卧身躰腫滿小便不利

陳皮壹兩　澤瀉半兩　甘草　防巳

葶藶　木香各壹分

右為細末水煮麪糊為元如梧桐子大每服三十元生薑湯下不以時一方有白朮茯苓半兩

芫花餅子治喘嗽欵氣

芫花　桑白皮　陳橘皮　吴茱萸各壹兩

馬兠苓貳兩　白牽牛半兩

右為末以寒食麵三兩以水一處和匀櫻桃大捻作餅子每服一餅子煻灰火中炮熟細嚼煎馬兠苓湯下

蕙酥膏治咳嗽喘急喉中似有物唾膿血不止

酥參兩　杏仁　阿膠　紫蘇子各貳兩

生薑汁壹合　白蜜伍合

右件相和於銀鍋內以慢火熬成膏每服以溫粥飲調下一茶匙日四五服

神秘湯治上氣不得卧

人參　紫蘇子　五味子　陳皮　半夏各壹分

右爲麄末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去滓溫服

貝母散治咳嗽上氣喘急失聲

貝母壹兩　紫菀參錢　麦門冬壹兩半　杏仁叁分

右爲細末每服三錢以水一盞煎至六分去滓溫服日

三進

若不得卧卧則喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮不開使氣不得通流其脉沉大宜此神祕湯

神祕湯

黄橘皮　桑白皮　人參　紫蘇　生薑各半兩

右㕮咀水三升煮至一升去滓温三服千金方用五味子不用桑白皮

紫金散治小便不通咳嗽上氣

甜葶藶　苦葶藶各半兩　夏枯草　木香各壹分

右爲細末棗肉和元如小豆大煎桑白皮湯下三十元

杏仁膏治枯瘦咳逆上氣喉中百病心下煩不得咽者

杏仁貳兩　紫菀　款冬花　茯苓各半兩

右研杏仁爲膏將餘爲末後合研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五七丸食後米飲下

若喘而發熱脛脉皆動日漸瘦削此由客熱乘肺或始无熱會食飲失宜胃氣不轉逆乘於肺故令氣急醫爲虛寒始以燥熱之藥火邪薰肺重加喘息煩赤咽燥其脉細数治屬骨蒸宜小建中湯平肺湯建中湯方見發熱門

平肺湯

天門冬壹兩 馬兜苓 百部各半兩

右爲麁末每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後臨臥温服

茯苓飲子 古今録療氣忽發滿胷急者

茯苓　杏仁各肆兩　黃橘皮貳兩

右三味切以水六升煑取二升分作三服日三隨小便下愈盡更作忌酢物

竹葉湯治奔馬及奔趂喘乏便飲冷水上氣發熱

竹葉叁兩　黃橘皮陸錢

右以水二盞煎至一盞去滓温服不以時

無忌散治喘神效

遠志不以多少無心者

右為細末每服一錢用綿裹同水一小盞煎至一茶脚許呷之立効

若喘而咽中作水雞聲不得低頭動輙氣奔促時欬此由

寒博肺經痰停胃脘痰與氣共行肺道壅滯謂之上氣治屬飲家宜旋覆花元方見頭眩門

太息

犀角散 鄜州時節推因飲食次忽人報其祖有事驚憂悲泣食即吐出自後常多不快時時太息不自知過憂思即益甚謹按黃帝三部針灸經云人之太息者何曰憂思即心系急心系急則氣道約而不利故太息伸出之補手少陰陰者心脉也心主者包絡也足少陽者膽脉也用針之法以久留為補究氣之元本以憂思不已使心膽氣虛所致兆素不精用針謹處犀角散治之

生犀鎊末 羚羊角鎊末 朱砂研 人參各半兩

牛黃研壹分　龍腦研壹分　麝香研壹分

右為末研勻以甆器密收之勿令洩氣每服半錢熟水調服食後

五痔

烏蛇黃耆元歌

熱風沉於脾胃中擁結令人大腸急二日三日一遍通
硬如彈子而又澁或如羊屎及猪糞脚脥腰痛不能立
此病名為腸風發久而不治即肛脫忽然時見鮮血流
漸漸变作野雞疾

黃耆壹兩半　大黃　大麻仁各貳兩　獨活
枳殼　人參　地骨皮各壹兩　訶子皮壹分五

檳榔壹錢半　烏蚍伍兩　羚羊角叁兩　郁李仁叁分半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心温酒下二十元以住為度多即减少即至三十元餘病皆治如酒後腸壅滯悶急酒下五十元踈一行乃止且喫粥一二頓如大冷大熱大腸澁滯及四肢痛悶皮膚疼者並看臓腑虚實服之

槐子元治腸風下血五痔成瘡發即焮痛不可忍大便下血肛脱不入腸頭生肉如鼠乳或如櫻桃時下膿血腫痒痛肛邊生核久成瘻瘡皆治之

槐角貳兩　陳橘皮　乾地黄　續斷各壹兩

黄耆　白礬　當歸　乾薑

黄連　附子各半兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元至三十元食前熱米飲下

內補黄耆散治腸風下血不止面色痿黄氣力全少

黄耆　龍骨　槐子　白芍藥各貳兩

當歸　芎藭　甘草　附子各壹兩

右爲細末每服四錢水一中盞入餳一分同煎至六分去滓食前温服

茄根散治淋滲痔瘡并風毒疼痛

茄子根　菴閭子　連鬚葱　槐枝　柳枝

桃枝　荆芥枝梗　枸杞根

右件等分剉碎用藥一兩以水三兩攏煎十餘沸去滓淋渫

沒藥元 治腸風痔疾結核腫痛下膿血飲酒食動風物即發

沒藥叁錢　桂　鯉魚鱗　枳殼

雞冠花各半兩　蝟皮壹兩　槐角叁錢

右為細末酒煑麵糊和元如梧桐子大每服三五十元若痛多倍沒藥膿血多倍槐角結核多倍枳殼每喫動風物先進一服永不發動已作併喫三服乃効食前服

七聖散 治腸風痔瘻

茜根　園荽子　黃芩　紫草

雞冠花各壹兩　蔄子　白礬各壹兩

右爲細末每服二錢冷虀汁調下食前服忌毒物

七寶丹治五痔

蝟皮壹个　皂角刺　猪牙皂角　附子各壹兩

橡藤子壹个　硫黄　白礬各壹分

右爲細末煑麵糊爲元如梧桐子大每服二十元空心温酒下如有瘡者用朱砂一小豆大同研三元水調塗瘡上

烏金散治五痔漏

穿山甲　刺蝟皮　黄牛角心　猪牙皂角

皂角刺各壹兩　當歸壹兩　蒻桒半兩

右先炒甲次蝟次角心各炒黃色乾方將諸藥一處入在五升坩鍋子內以塩泥固濟仍於鍋底上鑚一小竅令出煙覆安於炭火上煆通赤煙絶尽便出放令存性以土罨之尤佳擣末以胡桃酒調下一錢空心

蜜陀僧元 治婦人痔疾面色痿黄

白礬灰　蜜陀僧　雞冠花　槐子仁

百草霜各壹两　皂角灰壹分

右爲細末以水煑麪糊爲元如梧桐子大每服二十元煎栢木湯下

必効元 治一切痔瘻不問浅深

枳殼壹两半　黄耆　萆薢　兎絲子各貳两

杜蒺藜 烏蛇各叁兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十元空心晚食前米飲下

商殼元 治痔瘻

商殼 槐角 枳實各貳兩 人參

阿膠各壹兩 黃耆貳兩

右除人參阿膠同擣爲末後將四味末鍋内合炒黃黑色入麝香二錢并參膠二味同研粟米飯爲元如梧桐子大每服三十元空心橘皮湯下日二三服

鷹觜角元 治痔瘻

鷹觜角八壹副 榼藤子壹个 赤龍鱗壹錢

穿山甲壹錢　鸂鶒角將軍壹个

右件五味將鸂鶒甲不燒外四味一處入甆罐内燒黑煙出帶黃煙存性冷取出爲末細研鸂鶒角頭足入在藥中然後用酒煑麵糊爲元如梧桐子大每服七元酒調散子下元子

小黃耆元治胴腸風熱大便秘滯及五痔結核

防風壹兩　黃耆貳兩　芎藭半兩　皂角子仁黃貳分

枳殼壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元不以時米飲下

保命散治遠年不差痔瘻下血不止神効

蝟皮　楮白皮各壹兩　槐子

黄牛角胎各半兩　黒﨟𦞦子拾个

右件同入甘鍋子内用﨟𦞦蓋面圓瓦子蓋口塩泥固濟用炭火三秤煅白煙出為度用土蓋之候冷取出為細末每藥末一兩用黒附子炮裂去皮臍半兩乳香少許每服二錢煎皂皂兒湯破酒調下空心食前

剉散治痔

防風　枳殼　黄耆　竹茱　甘草

右等分為麄末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分下藥如已安樂或痔多年有結核以狐牙散治之

槐花散治五痔膿血

槐花　荆芥各壹分　千針草半兩　伏火硇砂叁錢

右同爲細末每服三錢麝香一錢同研如粉用好酒一盞煎熱調藥末下元子立効臨卧日三服永除根本

猪蹄元治年深痔疾惡瘡腫痒

猪懸蹄　穿山甲　蝟皮　紅樣兒各叁兩

右藥剉用藏餅一箇入藥在内塩泥固濟留眼子一箇用炭火燒令通赤煙盡爲度爲細末入没藥一兩乳香半兩麝香一錢同再研勻用黄蠟三兩鎔和元如粟米大每服五元至七元甘草末一錢同温酒調下

麴蘖元治新久一切痔漏之疾

神麴　大麥蘖各肆兩　厚朴捌兩　洪术貳兩或白术

右爲細末以醋煮麵糊爲元如梧桐子大食後以溫水下三五十元常服甚妙大治下血痔漏飲食不消有穀穴者亦治

牛膽元 治痔漏

犍牛兒膽　蝟膽各壹个　膩粉伍拾文

真麝香貳拾文

右將蝟膽汁等三味和勻入牛膽內繫頭四十九日熟旋取爲元如大麥粒用紙撚送瘡內候追出惡物是效瘡口漸合紙面蓋瘡留一邊出惡物

雞酒膏 治腸風痔瘻

没藥壹錢　麝香半錢　乳香半分

右同研細同雞子一箇尖頭開破傾出黄并清打勻調藥都傾在雞子内以油紙裹數重繫定勿令漏入水煮熟去殼分作四服空心温酒下

枳殼湯 治腸風痔疾

皂角黄仁　枳殼　青皮各半兩

右爲細末每服一錢米飲調下

朴消散 治淋淶痔瘡

五倍子　朴消等分

右爲細末每服三兩水三椀同煎至三四沸用之

狐牙散 治痔

大蟾蜍壹个　白礬壹塊

右研同細以生麻油調塗之

如聖元治痔瘻不問久新有虫無虫可服校定此方杏仁以肆兩比附爲用

杏仁去皮尖并雙仁者砂盆研濾僕滓盡

右以銀石器慢火熬更用大棗二十九枚同煎棗熟剝去皮核再熬候稠入草薢末二兩更熬候可元即元如梧桐子大每服三四十元空心食前剉散下日二服

皂角鵝散治痔疾

右以皂角鵝不以多少焙乾爲末每服一大錢酒一盞調下氣下泄爲度

治五痔漏法三方

右以舊椶皮十莖當歸一兩一處焼取燼研細分作十

服每旦以無灰酒調下一服盡即安漏者二十服効

又方

右以五倍子不拘多少為細末每服三錢於小盆器中用百沸湯浸洗淋洗日三五次

又方

右以大棗七枚去核入膩粉與硇砂少許填滿湿麵裹之候乾陰陽火煆令黑去麵取棗碾細末每服半錢粥飲調下

小薑香元治手陽明之支脉絡於齒縫而下属大腸若風客其經則齒牙疼痛及大便祕滞或時便血久久不已則成痔疾宜服此藥

熟乾地黄　川芎　枳殼

綿黄耆　防風各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心煎

皂子人湯下

苦楝元治腸風下血不以新久

防風　乾漆盖生　人參　苦楝根皮各壹錢

荊芥穗　海金沙各半錢　何首烏壹錢

右為細末醋煑麵糊和元如麻子大每服七元空心煎

樗白皮湯下

槐角煎治男子婦人下血

鳳眼草用仁子此乃樗坂殼　槐角　地榆

枳殼各壹兩 荊芥穗 蜜陁僧火煅 槐花各半兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服十五元不以時婦人淡醋湯下

沒藥元主腸風下血疼痛不已

蝟皮 鯉魚鱗亦炒燒存性研 桂去麁皮有熱者去桂

用黃連或黃蘗黃芩 雞冠花 沒藥各壹兩 枳殼兩半

右除研藥外爲細末後入研藥令勻煉蜜和或酒煮麵糊元梧桐子大每服二十元空心溫酒下

假蘇元治痔疾成漏膿血脫肛疼痛及腸風下鮮血

假蘇荊芥也 黃耆 防風 皂子仁

槐角 枳殼等分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服三四十元食前熟水下

地錦湯 治腸風下血

苛莱菜　千針草　酸草子　地錦草 等分 陰乾

右爲細末每服二錢白湯調下食後温服

烏金散 治腸風瀉血神奇方

木鱉子 壹兩半 去皮及青膜　没藥　枳殼 各壹兩

胡桃 叁个

右四味以清油燈焰内燒存性細研空心米飲調下二錢覺痛即愈血立止忌生冷油膩

小豆元 治腸風毒

赤小豆　好硫黄各壹兩　附子生用半錢

右為細末水煮麪糊和元梧桐子大每服二十元空心醋湯下

貫衆散 治腸風下血

貫衆壹兩火煅存性　五倍子半兩火煅存性　白礬貳銖枯

右同研為細末每服三錢米飲下

蝟皮湯 治下血及諸痔成膿血皆愈

穿山甲壹兩燒灰存性　肉豆蔻末貳兩　蝟皮壹兩燒灰

右為細末每服半錢婦人醋湯調下

黄耆元 治腸風瀉血

黄耆　黄連

右等分爲細末麪糊和元如赤小豆大每服二三十元米飲下

黄連元 治腸風

黄連半兩入巴豆半兩同炒赤色去巴豆　草龍膽壹分

右爲細末餻餅和元梧桐子大每服三十元食前荊芥湯下日二服

神麴元 治腸風下血

五靈脂五兩水飛去滓熬成膏　神麴壹兩炒

右爲細末將五靈脂熬成膏入神麴末元梧桐子大每服十元男子酒下食後婦人淡醋湯下

黄耆散 若血隨大便而下或先或後此飲食不節飢飽不

時傷腸胃榮衛不調或強忍大便氣无從出復陷於陰氣併於陰則血失常經或醉飽房勞酒入於肺絡脉滿經脉虛勞動則氣血相併不勝者爲病故先便而後血者其血遠先血而後便者其血近所下不常有所觸動則作遠血宜黃耆散近血宜赤小豆散方在後

枳實麸炒去穰參拾个　青州棗參拾个去核貳味用杵爛

甘草各半兩　黃耆貳兩

右爲細末米飲調二錢下不以時

膽礬元若大便腸頭如破膿血時從穀道中久久不已爲瘻亦謂之腸痔宜此膽礬元及薰法方在後

膽礬壹斤黃泥裹燒通赤　皂子壹升炭去皮焙乾

白雞冠花 壹 京三稜 肆兩

右爲細末醋煑麪糊爲元梧桐子大米飲下二三十元

雞峯普濟方卷十七